

Twin # = Jumeau

- 1 ou case vide, l'animal est seul
- 2 l'animal est un jumeau
- 3 l'animal est un triplet

Twin Code = Code du jumeau

- 1 élevé avec l'autre jumeau par sa propre mère
- 2 élevé seul par sa propre mère
- 3 adopté par une autre mère

Calving Ease = Facilité de vêlage

- U sans aide
- E traction légère
- H traction forte
- S chirurgie (césarienne)
- M mauvaise présentation

Breeding Codes = Codes de reproduction

- 100 la femelle a été exposée à un taureau en pâturage ou par I.A.
- 101 la femelle a vêlé
- 102 la femelle n'a pas de lait (elle a vêlé mais n'a pas allaité de veau)
- 103 la femelle a perdu son veau mais elle a allaité un veau adoptif
- 104 la femelle est vide ou ouverte (elle n'a pas conçu)
- 105 la femelle est utilisée comme donneuse d'embryons
- 106 la femelle est utilisée comme porteuse d'embryon
- 107 la femelle n'a pas été exposée à un taureau
- 108 la femelle a avorté ou perdu son veau avant la date prévue du vêlage
- 109 la femelle a été saillie pour fins commerciales

Disposal Codes = Codes de rejet

Cow Disposal = Codes de rejet de la femelle

- 202 vendue comme reproductrice, propriété certifiée (enregistrement) non transférée
- 203 morte de maladie
- 204 morte accidentellement
- 205 morte d'un vêlage difficile
- 206 morte de vieillesse
- 207 morte d'autres causes
- 208 retranchée – performance du veau/productivité
- 209 retranchée – problème d'onglons et de jarrets
- 210 retranchée – mauvais caractère
- 211 retranchée – problème du pis et des trayons
- 212 retranchée – vêlage difficile
- 213 retranchée – trop âgée
- 214 retranchée – ouverte ou avortement spontané
- 215 retranchée – blessure ou accident
- 216 retranchée – maladie
- 217 retranchée – prolapse de l'utérus
- 218 retranchée – a perdu son veau pour raison autre qu'un vêlage difficile
- 219 retranchée – cancer de l'oeil
- 220 retranchée – couleur de la robe
- 221 retranchée – autres raisons

Calf Disposal Codes = Codes de rejet du veau ou de la génisse

- 301 avorton ou prématuré(e)
- 302 mort-né(e) à terme
- 303 mort(e) à la naissance pour cause d'infirmité ou de défaut congénital
- 304 mort(e) à la naissance d'autre cause
- 305 mort(e) de maladie avant le sevrage
- 306 mort(e) d'autre cause avant le sevrage
- 307 mort(e) de maladie avant l'âge d'un an
- 308 mort(e) d'autre cause avant l'âge d'un an
- 309 retranché(e)/castré – poids à la naissance
- 310 retranché(e)/castré – performance
- 311 retranché(e)/castré – infirmité
- 312 retranché(e)/castré – caractère
- 313 retranché(e)/castré – blessure ou accident
- 314 retranché(e)/castré – marché désavantageux
- 315 retranché(e)/castré – couleur de la robe
- 316 retranché(e)/castré – testicules petits et inadéquats
- 317 retranché(e)/castré – autres raisons

Other Disposal Codes = Autres codes de rejet

- 401 taureau de service naturel
- 402 taureau à vendre

DNA = Demande du profil ADN

- BTF type inscrit au bureau de la race (minimum requis pour tout taureau de service naturel)
- PCS parenté avec le père
- PCD parenté avec la mère
- PCB parenté avec le père et la mère (minimum requis pour tout taureau d'insémination artificielle)

Common Breed Codes = Codes de races les plus communes

- AN Angus
- AR Angus rouge
- BD Blonde d'Aquitaine
- CH Charolais
- GV Gelbvieh
- HH Hereford à cornes
- HP Hereford pollard (acère)
- HO Holstein
- LM Limousin
- MA Maine Anjou
- RP Rouge pollard (acère)
- SA Salers
- SS Shorthorn
- SM Simmental
- TA Tarentaise

Body Condition Score (BCS) = Mesure BCS ou mesure de la condition physique de la mère

Thin = Mince

- 1 Sévèrement émaciée ou décharnée – malnutrition et faiblesse – aucun gras palpable sur les dos, les hanches et les côtes – proéminence visible de la naissance de la queue et des côtes individuelles – tout le squelette est visible et les os angulaires ou pointus au toucher – l’animal est habituellement atteint de maladie. Dans le cadre d’une gestion normale du troupeau, les bovins de cette condition physique sont rares.
- 1.5 Emaciée – semblable à BCS 1, mais sans faiblesse – peu de tissu musculaire visible – proéminence diminuée de la naissance de la queue et des côtes.
- 2 Très mince – Pas de gras sur les côtes ou la pointe de la poitrine, épine dorsale facilement visible, légère augmentation musculaire comparativement à BCS 2.

Borderline = Cas limite

- 2.5 Cas limite – les côtes individuelles sont palpables mais le gras de couverture est mince – augmentation de la musculature au niveau des épaules et de la croupe – les hanches et l’épine dorsale sont légèrement arrondies comparativement à l’apparence angulaire de BCS 3.

Optimum = Condition optimale

- 3 Modérée - augmentation de la couche de gras sur les côtes - en général seules les 12e et 13e côtes sont individuellement discernables - la naissance de la queue est pleine mais pas arrondie.
- 3.5 Bonne – le dos, les côtes et la naissance de la queue sont légèrement arrondis et spongieux à la palpation – léger dépôt de gras sur la pointe de la poitrine.

Fat = Grasse

- 4 Grasse – la femelle semble charnue et possède une épaisseur de gras sur l’épine dorsale, la naissance de la queue et la pointe de la poitrine – les côtes ne sont pas visibles – la région de la vulve et du rectum externe contiennent des dépôts modérés de gras – peut avoir le pis légèrement gras.
- 4.5 Très grasse – apparence carrée à cause de l’excès de gras sur l’épine dorsale, la naissance de la queue et la croupe – dépôt de gras excessif sur la pointe de la poitrine et sur l’étendue des côtes – excès de gras autour de la vulve et du rectum et aussi dans le pis – le mouvement peut être restreint.
- 5. Obèse – apparence semblable à celle de BCS 8 mais plus prononcée – les grands dépôts de gras dans le pis limitent l’efficacité de la lactation. Dans le cadre d’une gestion normale du troupeau, les bovins de cette condition physique sont rares.

Udder Score = Mesure de la qualité du pis

Teat Size = Calibre des trayons				
1-Très gros calibre, en forme de ballon	2-Gros calibre	3- Calibre moyen	4- Petit calibre	5- Le meilleur calibre, très petit
Suspension = Fermeté du pis				
1- Pis très pendante	2- Gros pis	3- Fermeté moyenne	4-Ferme	5- La meilleure qualité, pis très ferme et bien attaché

La mesure BCS ou mesure de la condition physique est un numéro à deux chiffres, avec le premier chiffre indiquant le calibre des trayons et le suivant, la fermeté du pis. L’évaluation de la qualité du pis doit être faite préférentiellement en dedans des 24 heures suivant le vêlage (ex: au moment de peser les veaux à la naissance). Ce système qui décrit de façon objective les différences dans la qualité du pis, s’avère donc utile à l’évaluation génétique. Toute combinaison de mesures est possible et le quart le plus faible du pis est celui qui devrait être mesuré. La mesure est relativement facile à prendre. Rappelez-vous qu’elle varie de 0 à 5, avec 3 au milieu. Ce même système de mesure employé par l’Association Gelbvieh Américaine dérive de celui de l’évaluation Holstein.

Cote d'attitude maternelle

Faisant partie d'un projet de recherche visant à analyser la vigueur chez les veaux et l'attitude maternelle, les éleveurs intéressés peuvent maintenant rapporter les cotes d'attitude maternelle. Les cotes d'attitude maternelle doivent être déterminées peu de temps après le vêlage.


- 0 - comportement non observé
- 1 - un vif intérêt en veau
- 2 - d'intérêt normal en veau
- 3 - un intérêt limité en veau
- 4 - aucun intérêt en veau (intervention requise)

L'attitude maternelle peut être enregistrée à côté de la mesure de la qualité du pis sur les formes, et doit être marquée avec le veau vigoureux.

Docility – Docilité de l'animal

- 1 Docile - Tempérament doux. Calme et facile à contrôler. Reste debout et se déplace lentement durant le traitement. Paisible, calme, quelque peu morne. Ne tire pas sur le licou. Sort calmement de la glissière à bétail.
- 2 Agité - Plus calme que d'habitude, mais démontre de l'entêtement durant le traitement. Peut essayer de sortir à reculons de la glissière ou tirer sur le licou. Quelque secousse de la queue. Sort promptement de la glissière à bétail.
- 3 Nerveux - Type de tempérament domptable, mais l'animal est nerveux et impatient. Se débat, s'agite et secoue la queue modérément. Pousse et tire sur le licou à plusieurs reprises. Sort vivement de la glissière à bétail.
- 4 Efficé (farouche) - Tressaute, hors de contrôle, frémit et se débat violemment. Peut beugler et écumer. Secoue la queue continuellement. Urine et défèque durant le traitement. Court frénétiquement à la barrière et peut sauter lorsque seul dans un enclos. Avance par bonds et sort furieusement de la glissière à bétail.
- 5 Agressif/Tres agressif - Tempérament semblable à celui décrit en 4, mais avec en plus, un comportement agressif, une épouvante, une agitation excessive et un mouvement continu pouvant être ponctué de bondissements et de beuglements en glissière. Sort de la glissière avec frénésie et peut tenter d'attaquer si non contenu par plus d'une personne. Tempérament extrêmement agressif. Bondit ou attaque furieusement lorsque restraint dans de petits endroits serrés. Comportement prononcé pour l'attaque.

Hip height measurement – Mesure de la hauteur à la hanche



Mesure de la hauteur à la hanche

Conseil: Pour vous faciliter la tâche, attachez tout simplement un ruban à mesurer au mur interne de votre glissière à bétail. Vous pouvez alors aisément lire la mesure de la hauteur à la hanche alors que passent les animaux.

BIF Guidelines for Uniform Beef Improvement Programs (Eighth Edition – 2002)